

ÖZÇAĞDAŞ MAKİNA

Professional Manufacturer of Shrink Wrapping Machines



K5 SERİSİ

MANUEL SHRİNK AMBALAJ MAKİNESİ

K5 SERİSİ

MANUEL SHRINK AMBALAJ MAKİNESİ

Açıklama

K5 Serisi, çeşitli ürünlerin poliolefin (POF) veya polivinil klorür (PVC) film ile paketlenmesi için tasarlanmıştır. Plastik ambalajın gerekli olduğu; gıda, içecek, kozmetik, kimya, tıp, boya, matbaa, otomotiv ve donanım gibi sektörlerde kullanılır.

Uygulama

Operatör, ürünleri iki katlı shrink filmin arasına yerleştirir ve daha sonra elle ürünleri kesme alanına aktarır. İşlemin başlaması için kapak kapatılır. Kesme yapıştırma ve shrink işlemi boyunca kapak elektronik mıknatıs ile kapalı tutulur. İşlem tamamlandıktan sonra kapak otomatik olarak açılır.

Özellikler

- ✓ Tek işlemde kesme yapıştırma ve shrink özelliği
- ✓ Zaman ayarlı manyetik kilit
- ✓ Paslanmaz rezistans
- ✓ Farklı ürünler için yüksekliği ayarlanabilen ürün sepeti
- ✓ Farklı ürün boyutları için genişliği ayarlanabilir paketleme masası.
- ✓ Shrink işlemi tamamlandıktan sonra otomatik açılır kapak
- ✓ Ayarlanabilir shrink süresi
- ✓ Ayarlanabilir shrink sıcaklığı
- ✓ Ayarlanabilir kesme zamanı
- ✓ Taşımayı kolaylaştıran frenli tekerlek
- ✓ Kolay ve hızlı film değişimi
- ✓ Kolay kurulum ve basit kullanım

- ✓ Uzun ömürlülük
- ✓ CE standardı
- ✓ Yıpranabilen parçalar hariç 2 yıl garanti
- ✓ 5 Yıl yedek parça tedarik garantisi

Teknik Özellikler

Model	K5 45/60	K5 55/70
Max ürün ölçüleri (boy x en x yükseklik)	500x350x150 mm	600x450x200 mm
L-Yapıştırma ölçüleri (boy x en)	600x450 mm	700x550 mm
Enerji kaynağı	220V-60Hz	220V-60Hz
Kurulu güç	2,5 Kw	3,5 Kw
Üretim kapasitesi (paket/saatte)	240-360	240-360
Film tipi	PVC/POF	PVC/POF
Film kalınlığı	15-25 mikron	15-25 mikron
Bobin eni	550 mm	650 mm
Bobin çapı	250 Ø	250 Ø
Çalışma masasının yüksekliği	900 mm	900 mm
Makine ölçüleri (boy x en x yükseklik)	1300x850x1100mm	1400x1000x1100mm
Ağırlık	100 kg	125 kg