

# ÖZÇAĞDAŞ MAKİNA

*Professional Manufacturer of Shrink Wrapping Machines*



سلسلة K6SI

نفق التسخين الحراري

#### الشرح

نفق التسخين الحراري المصنوع لدى شركتنا يمكن استخدامه لمنتجات مختلفة مثل - المشروبات, المواد الغذائية ، مستحضرات التجميل ، الطب الكيميائي الطباعة الطلاء الصحافة الأجهزة السيارات الخ.

#### التطبيق

يتم إعطاء النفق الحراري المنتجات المراد تشغيلها عن طريق المشغل مع درجة الحرارة داخل النفق ، يلتف فيلم البولي إيثيلين بإحكام المنتج ويأخذ الفيلم شكل المنتج بالتبريد عند مخرج النفق. توفر للمنتجات الناتجة مظهرًا جيدًا للمنتج ، يحميها من التآكل والاحتكاك والخدوش والغبار أثناء التخزين والنقل .

#### الميزات

- ✓ نظام سخانات ستانلس ستيل قابلة للتبديل بسهولة .
- ✓ ستائر سيليكون عند مدخل ومخرج النفق .
- ✓ طريقة عزل ممتازة تقوم بمنع فقدان الحرارة و عزل الحرارة عن الجو المحيط بشكل جيد .
- ✓ مروحة تبريد على مخرج النفق .
- ✓ نظام تحكم بدرجة الحرارة .
- ✓ محملة على عجلات مزودة بفرامل لسهولة النقل والحركة .
- ✓ زر التوقيف المفاجئ في حالات الطوارئ .
- ✓ سهولة التركيب و بسيطة الإستعمال .
- ✓ سرعة عالية بتغليف الشرنك الحراري .
- ✓ كفاءة و جودة عالية في الإنتاج .
- ✓ جودة عالية للاستعمال الطويل الأمد .
- ✓ مصنوعة مطابقة للمواصفات القياسية العالمية .
- ✓ كفاءة سنتان ماعدا الأجزاء القابلة للاستهلاك .
- ✓ يمكن تأمين قطع الغيار لمدة خمس سنوات عند طلبها .

## المواصفات الفنية

الموديل	K6SI 70/50	K6SI 150/150
ارتفاع x عرض x طول) الأبعاد القصوى للمنتج	(unlimited)x500x350mm	(unlimited)x1300x1300mm
ارتفاع x عرض x طول) أبعاد نفق التسخين الحراري	1500x700x500mm	4000X1500X1500mm
مدخل الطاقة الكهربائية	380v-3faz 50-60hz	380v-3faz 50-60hz
الاستطاعة الكهربائية	18 Kw	48 Kw
ارتفاع x عرض x طول) أبعاد الماكينة	2700x1100x2100mm	7000x2300x2500mm
الوزن	300 kg	1400 kg